

Anhang

zum Umweltbericht

Inhalt:

Karten / Pläne

| | |
|------------------------------|---|
| Karte / Blatt Nr. 01: | naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Karte 1 (selektive Biotopkartierung) |
| Karte / Blatt Nr. 02: | naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Karte 2 (§ 30-Biotope) |
| Karte / Blatt Nr. 03: | Restriktionen Natur |
| Karte / Blatt Nr. 04: | Biotoptypenkartierung |
| Karte / Blatt Nr. 05: | Archäologische Bodendenkmale |

Anlagen

Tabelle 1 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 01 - Selektive Biotopkartierung - lineare Strukturen

Tabelle 2 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 01 - Selektive Biotopkartierung – flächige Strukturen

Tabelle 1 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 02 - § 30 Biotope – lineare Strukturen

Tabelle 2 von 2 zu Karte:

naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Blatt Nr. 02 - § 30 Biotope – flächige Strukturen

Tabelle 1 zu Karte: Archäologische Bodendenkmale / Blatt Nr. 05

Anlage 1 Entwicklungsflächen – Report

Anlage 2 Darstellung des Kompensationsbedarfs der geplanten Entwicklungsflächen

Selektive Biotopkartierung, lineare Strukturen

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| L1 | Graben NW des Ohre-Busches | | |
| L2 | Graben NW des Ohre-Busches | | |
| L3 | Hecke am Kieffholzweg | | |
| L4 | Baumhecke östlich des Hasselhorstes | | |
| L5 | Hecken in der Jungfernbreite | | |
| L6 | Kopfbäume am Niendorfer Ortsrand | | |
| L7 | Hecken in der Jungfernbreite | | |
| L8 | Hecken in der Jungfernbreite | | |
| L9 | Graben nordwestl. Oebisfelde* | | |
| L10 | Hecken in der Jungfernbreite | | |
| L11 | Lockstedter Drömling, Kopfweiden | | |
| L12 | Kopfweidenreihe N des Secantsgrabens | | |
| L13 | Kopfweidenreihe N des Secantsgrabens | | |
| L14 | Hecke am Kalkweg | | |
| L15 | Hecke am Kalkweg | | |
| L16 | Das weiße Wasser | | |
| L17 | Feldgehölz im Drömlingrandgebiet | BT-Trockengebüsch | |
| L18 | Das weiße Wasser | | |
| L19 | Das weiße Wasser | | |
| L20 | Hecke am Judentempel / Hecke WSW Bösdorf | | Schutzvorschlag: derzeitiger Schutzstatus ausreichend |
| L21 | Hecke am Judentempel / Hecke WSW Bösdorf | | Schutzvorschlag: derzeitiger Schutzstatus ausreichend |
| L22 | Feldgehölz bei Kathendorf | BT=Trockengebüsch | |
| L23 | Hecke Kalkweg / Hecke am Steckberg | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| L24 | Hecke Kalkweg / Hecke am Steckberg | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| L25 | Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg | | |
| L26 | Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg | | |
| L27 | Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg | | |
| L28 | Hecke am Schraplingsberg / Baumreihen am Schraplingsberg | | |
| L29 | Hecke zum Bösdorfer Weg | | |
| L30 | Hecke am Friedgarten | | |
| L31 | Hecke am Spetzgraben | | |
| L32 | Schlehenhecke in den Allerwiesen | | |
| L33 | Hecke hinterm Dorf | | |
| L34 | Feldgehölz - Drömlingsgebiet | ZG=Wertvoller Gehölzbestand | |
| L35 | Kopfweiden Lockstedt 2 | | |
| L36 | Kopfweiden-Baumreihe bei Zillbeck | ZG=Wertvoller Gehölzbestand | |
| L37 | Kopfweiden Lockstedt 1 | | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|--------------------------------------|---|
| L38 | Feldgehölz bei Lockstedt | | |
| L39 | Hecken sedl. der Spetze | | |
| L40 | Hecke an Straße | | |
| L41 | Hecken sedl. der Spetze | | |
| L42 | Feldgehölz/Pflaumenbäume | BT | Rückzugsgebiet f. Niederwild |
| L43 | Feldgehölz bei Belsdorf | BT = Trockengebüsch | |
| L44 | Hecke sedl. Döhren | | |
| L45 | Obstbaumallee sedl. des Seggerder Holzes | | |
| L46 | Obstbaumallee sedl. des Seggerder Holzes | | |
| L47 | Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf | wertvoller Gehölzbestand | |
| L48 | Wertvoller Gehölzbestand zwischen Grasleben und Döhren | | |
| L49 | Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf | wertvoller Gehölzbestand | |
| L50 | Kopfweiden in den Allerwiesen* | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| L51 | Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf | wertvoller Gehölzbestand | |
| L52 | Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf | wertvoller Gehölzbestand | |
| L53 | Kopfweidenreihe bei Ribbensdorf | wertvoller Gehölzbestand | |
| L54 | Hecken auf dem Esbinnenberg* | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstrukturen. |
| L55 | Hecke Graui* | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L56 | Hecke nördl. Hagholz* | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L57 | Kopfweiden an der Allerbrücke | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| L58 | Nievold Hagen - Hödingen | wertvoller Gehölzbestand | |
| L59 | Kopfweiden in Hödingen | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| L60 | Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand | |
| L61 | Hecke an Weg bei Hödingen* | | |
| L62 | Hecke südl. Hagholz | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wegen Artenreichtum und Länge besonders schutzwürdig. |
| L63 | Gehölz bei Behnsdorf / Hecken südl. Behnsdorf | | Schutzvorschlag: ND |
| L64 | Gehölz bei Behnsdorf / Hecken südl. Behnsdorf | | Schutzvorschlag: ND |
| L65 | Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand | |
| L66 | Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand | |
| L67 | Teich/Ortsteil Graui | SO-Nährstoffarmes Stillgewässer | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|--------------------------------------|---|
| L68 | Teich/Ortsteil Graui | SO-Nährstoffarmes Stillgewässer | |
| L69 | Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand | |
| L70 | Eisenbahnstrecke von Behnsdorf nach Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand | |
| L71 | Hecke östl. Rehm | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L72 | mehrrühige Baumreihe nordöstl. Walbeck* | | |
| L73 | Winkelberg, Sandberg, Angerborns-Spring nördl. von Hörsingen | | |
| L74 | Quelle am Waldrand: Angerborns-Spring / Angerbornsspring | 100% FQc / 80% FB, 20% FQ | Schutzvorschlag: derzeitiger Schutz ausreichend |
| L75 | Feldgehölz bei Walbeck | | |
| L76 | Sandberg südl. Behnsdorf | | |
| L77 | Feldweg zum Kalkberg | | |
| L78 | Hecke nördl. Hörsingen | BT = Trockengebüsch | |
| L79 | Feldweg zw Hörsingen u Eschenr. a Stobenberg / Hecke Stobenberg | Wertvoller Gehölzbestand / = (Hecke) | Schutzvorschlag: derzeitiger Schutz ausreichend |
| L80 | Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf | | |
| L81 | Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf | | |
| L82 | Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf | | |
| L83 | Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf | | |
| L84 | Ohrekreis/Hörsingen Feldweg | wertvoller Gehölzbestand (ZG) | |
| L85 | Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf | | |
| L86 | Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf | | |
| L87 | Beregnungsteich (Aufstau von Vorfluter) | | |
| L88 | Bachtäler des Lappwaldes, Riolo-Bachlauf | | |
| L89 | Beregnungsteich (Aufstau von Vorfluter) | | |
| L90 | Beregnungsteich (Aufstau von Vorfluter) | | |

Quelle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU)

* Liste, unvollständig, vervollständigt über CIR-Kartierung und Luftbild

Selektive Biotopkartierung, flächige Strukturen

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| F1 | Eichenwald NW des Ohre-Busches | | |
| F2 | Ohre-Busch | | |
| F3 | Kleingewässer nördlich Wassensdorf* | Kleingewässer, Röhricht, Feldgehölz | |
| F4 | Feldgehölz südlich der Ohre | | |
| F5 | Feldgehölz SW Taterberg | | |
| F6 | Eichen-Birkenwald an der Ohre | | |
| F7 | Dammholz | | |
| F8 | Tümpel in den Allerwiesen | | |
| F9 | Wald nördlich des Mittellandkanals | | |
| F10 | Röhricht am Drömlingsfeld | | |
| F11 | Wald S des Mittellandkanals | | |
| F12 | Stillgewässer S Bergfriede | | |
| F13 | Schilf-Röhricht am Mittellandkanal | | |
| F14 | Tümpel in der Gänseweide | | |
| F15 | Kleingewässer südwestlich Miesterhorst | | |
| F16 | Gehrendorfer Drömling, Eichen-Birken-Wald | | |
| F17 | Tümpel am Mühlenplan | | |
| F18 | Gehrendorfer Drömling, Feldgehölz | | |
| F19 | Wald westlich des Gehrendorfer Drömlings | | |
| F20 | Streuobstwiese an der Mühlenallee | | |
| F21 | Gehrendorfer Drömling, Eichen-Eschen-Wald | | |
| F22 | Mischwald N Bösdorf | | |
| F23 | Lockstedter Drömling, Eichen-Eschen-Wald | | |
| F24 | Lockstedter Drömling, Wald | | |
| F25 | Streuobstwiese an der Krugaller | | |
| F26 | Wald zwischen Lockstedter und Gehrendorfer Drömling | | |
| F27 | Kleingewässer südlich Miesterhorst II | | |
| F28 | Kleingewässer südlich Miesterhorst II | | |
| F29 | Gehrendorfer Drömling, Wald | | |
| F30 | Fischgewässer in Pasemanns Koppel | | |
| F31 | Gehrendorfer Drömling, Röhricht | | |
| F32 | Tümpel am Landhagen | | |
| F33 | Nasswiese am Apfelweg | | |
| F34 | Streuobstbestand am Landhagen | | |
| F35 | gestufter Laubmischbestand bei Oebisfelde* | | |
| F36 | Nährstoffreiches Stillgewässer bei Oebisfelde | SE = Nährstoffreiches Stillgewässer | |
| F37 | Lockstedter Drömling, Wald mit Pappelforst | | |
| F38 | Einzelbaum Drömlingsrandgebiet | ZG 10 Einzelbaum | |
| F39 | Feldgehölz bei Oebisfelde | BT Trockengebüsch | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|--|-------------------------------------|
| F40 | Feuchtgebiet südlich Krügerhorst | | |
| F41 | Wertvoller Gehölzbestand bei Gehrendorf | | |
| F42 | Feldgehölz am Milchwagenweg | | |
| F43 | Feldgehölz am Milchwagenweg | | |
| F44 | Stillgewässer nördl. Etingen | | |
| F45 | Feldgehölz am Milchwagenweg | | |
| F46 | Feldgehölz am Milchwagenweg | | |
| F47 | Einzelbaum zwischen Bösdorf und Rätzlingen | | |
| F48 | Feldgehölz am Milchwagenweg | | |
| F49 | Feuchtgebiet nördl. Etingen | | |
| F50 | Feldgehölz am Milchwagenweg | | |
| F51 | Feldgehölz und Bruch NW Gehrendorf | | |
| F52 | Feldgehölz am Milchwagenweg | | |
| F53 | Röhricht am Feldborngraben | | |
| F54 | Feldgehölz bei Rätzlingen | WY - Sonstiger Wald mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten oder als Forschungsgebiet | |
| F55 | Feldgehölz NW Gehrendorf | | |
| F56 | Feldgehölz bei Bösdorf II | | |
| F57 | Teich, nordöstlich v. Rätzlingen | SE - Nährstoffreiches Stillgewässer | |
| F58 | Kleingewässer "Schlüters Busch" / Feldgehölz (Ahmenberg) | | |
| F59 | Wegrand NW Gehrendorf | | |
| F60 | Teich in der Droegenwiese | | |
| F61 | Erlen - Bruchwald am Dämmenberg | | |
| F62 | Gehrendorfer Kopfweiden 1 | | |
| F63 | Teich mit Zu- und Ablauf bei Rätzlingen | SO = Nährstoffarmes Stillgewässer | |
| F64 | 2 Vogelkirschen gegenüber vom Staugewässer bei Etingen | | |
| F65 | Einzelbaum bei Kathendorf | ZG- wertvoller Gehölzbestand | |
| F66 | Teich - Staugewässer zwischen Etingen und Kathendorf | SO | |
| F67 | Röhricht am Osterfeld | | |
| F68 | Auenrest Gehrendorf | | |
| F69 | Kopfweiden am Bruchwiesenweg / Kopfweiden Gehrendorf 2 | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F70 | Kopfweiden am Bruchwiesenweg / Kopfweiden Gehrendorf 2 | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F71 | Gänsewiese | | |
| F72 | Feldgehölz I am Bruchwiesenweg / Feldgehölz südl. Gehrendorf | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F73 | Feldgehölz II am Bruchwiesenweg | | |
| F74 | Hecke in den Obersten Wiesen / Hecke südl. Gehrendorf | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F75 | Streuobstwiese bei Rätzlingen | RY = sonstiger Trockenbiotop mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|--|---|
| F76 | Bruch NW Lockstedt | | |
| F77 | Eichengehölz südöstl. Gehrendorf | | |
| F78 | Hecke am Bruchwiesenweg / Feldgehölz S Gehrendorf | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F79 | Hecke am Bruchwiesenweg / Feldgehölz S Gehrendorf | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F80 | Feuchtwiese mit Tümpel bei Lockstedt / Feuchtsenke W Lockst. | | |
| F81 | Feldgehölz mit Sumpf | | |
| F82 | Feldgehölz bei Zillbeck | RY=Sonstiger Trockenbiotop mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten | |
| F83 | Teich an der Spetze bei Lockstedt | SO = Nährstoffarmes Stillgewässer | |
| F84 | Stillgewässer zw. Lockstedt u. Everingen / Stauteich N Ever. | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F85 | Abbaugewässer (ehem. Steinbruch bei Eickendorf) | | |
| F86 | Abbaugewässer bei Eickendorf II | | |
| F87 | Abbaugewässer bei Eickendorf I | | |
| F88 | Feldgehölz bei Eickendorf vor Everingen | | |
| F89 | Feuchtgebiet bei Everingen | | |
| F90 | Feuchtgebiet mit kleinem Teich westl. Eickendorf | | |
| F91 | Stillgewässer nordwestl. Seggerde | | |
| F92 | Feldgehölz westl. Seggerde | | |
| F93 | Feldgehölz bei Seggerde | wertvoller Gehölzbestand | |
| F94 | Feldgehölz bei Döhren / Feldgehölz am Kohnteich | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F95 | Erlenbruch am Kohnteich | | |
| F96 | Feldgehölz bei Döhren / Feldgehölz am Kohnteich | | Schutzvorschlag: Schutz ausreichend |
| F97 | Kohnteich | | |
| F98 | Feldgehölz südöstl. Döhren | | |
| F99 | Eichen-Mischwald nördl. des Kalkruthenberges | | |
| F100 | Bahndamm von Weferlingen nach Döhren* | wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feucht- und Trockengebüsch, Ruderale Halbtrockenrasen | Sehr struktur- und abwechslungsreich, als Verbundstruktur besonders wertvoll. |
| F101 | Hecken am Buchberg | wertvoller Gehölzbestand (Hecken). | Sehr gut ausgebildete Hecken. |
| F102 | Ehemaliger Obstgarten am Buchberg | wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F103 | Feldgehölz bei Döhren | wertvoller Gehölzbestand | |
| F104 | Wöldchen an Grenze südl. Döhren* | wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Erlenbruch | Arten- und strukturreiches Feldgehölz. |
| F105 | Hecken am Buchberg* | wertvoller Gehölzbestand (Hecken). | Sehr gut ausgebildete Hecken. |
| F106 | Radarstation zwischen Klinze und Behnsdorf (Galgenberg) | | |
| F107 | Feldgehölz* | | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|---|--|
| F108 | Nasswiese in Ribbenstedt | Sumpf, Feuchtgrünland, Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | Guterhaltenener Rest einer Naßwiese. |
| F109 | Feldgehölz am Wasserturm* | wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F110 | Kleingewässer 4 Alleraue bei Oebisfelde | Kleingewässer | Kompensationsmaßnahme |
| F111 | Wiese mit dominanten Einzelbaum | | |
| F112 | geschloss. Laubbaumreihe an Bach* | | |
| F113 | Feldgehölz nördlich Gehrendorf* | Feldgehölz | 2 Teilflächen |
| F114 | Kopfweiden südl. Ribbenstedt* | wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| F115 | Emdental | wertvoller Gehölzbestand Biotoptyp: ZG | |
| F116 | Feuchte Wiese nördl. der Bahn | Mesophiles Grünland, Feuchtgrünland, wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| F117 | Sandgrube Hödingen | wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Mesophiles Grünland, Sandtrockenrasen | |
| F118 | Hecken am Stemmburg* | wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze) | |
| F119 | Feldgehölz östlich von Ribbenstedt | wertvoller Gehölzbestand ZGa | |
| F120 | Feuchtwiese an neuer Mühle / Weferlingen* | Nasswiese und feuchte Hochstaudenflur, mesophiles Grünland. | Als besterhaltene Calthion-Wiese im Allertal unbedingt schutzwürdig. |
| F121 | Mühlenberg Hödingen* | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen (ruderal) | Auch als Kulturdenkmal wertvoll! |
| F122 | Trockengebüsch westl. Behnsdorf | | |
| F123 | Hecken auf dem Drachenberg* | Wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken) | Gut ausgebildete und eine grössere Fläche umgreifende Hecken. |
| F124 | Drachenberg / Westhang | Mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, Trockengebüsch, mesophiler Laubwald. | |
| F125 | Wiese bei Umspannwerk | Nasswiese, Röhricht | |
| F126 | Hecken auf dem Drachenberg* | wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken) | Gut ausgebildete und eine grössere Fläche umgreifende Hecken. |
| F127 | Sümpfchen im Niedervoldhagen | | |
| F128 | Teich bei Hödingen | SO | |
| F129 | Röhricht in den Allerwiesen* | Röhricht, Feuchtgebüsch | |
| F130 | Drachenberg / Hangwald* | trockenwarmer Hangwald auf Kalk. | |
| F131 | Nährstoffarmes Stillgewässer-Teich | SO- Nährstoffarmes Stillgewässer | |
| F132 | Feldgehölz südöstl. von Behnsdorf | Sonstiger Wald mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten oder als Forschungsobjekt. - WY - | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|---|---|
| F133 | Bahndamm Dorfausgang Hödingen | BT = Trockengebüsch | |
| F134 | Hecken westl. Hödingen* | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen | |
| F135 | Hang am Bahndamm vor Hödingen | RH = Halbtrockenrasen | |
| F136 | Feldgehölz am Bahndamm bei Hödingen | ZG = Wertvoller Gehölzbestand; Nr.9 = Gebüsch | |
| F137 | Sümpfchen im Niedervoldhagen | | |
| F138 | Halbtrockenrasen Esbinnenberg | Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | |
| F139 | Laubmischbestand* | | |
| F140 | Teich Nr.2 bei Hödingen | SE | |
| F141 | Teich Nr.1 bei Hödingen | SE | |
| F142 | Teich/Ortsteil Graui | SO-Nährstoffarmes Stillgewässer | |
| F143 | Halbtrockenrasen Esbinnenberg* | Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | |
| F144 | Quellbach südl. Grasleben* | Bach, Quellen | |
| F145 | Quelle am Waldrand: Angerborns-Spring / Angerbornsspring | 100% FQc / 80% FB, 20% FQ | Schutzvorschlag: Derzeitiger Schutz ausreichend |
| F146 | Feldgehölz nördl. Hörsingen | | |
| F147 | Winkelberg, Sandberg, Angerborns-Spring nördl. von Hörsingen | | |
| F148 | Sandberg | | |
| F149 | Teich - Kleiner Kleiberg | Natürliches Stillgewässer (SE) | |
| F150 | Feldgehölz nördl. Eschenrode | BT = Trockengebüsch | |
| F151 | Grünlandfläche an Bachtäler des Lappwaldes* | | |
| F152 | Feldmark Hörsingen | wertvoller Gehölzbestand | |
| F153 | Trockenhang westl. Hörsingen | Borstgrasrasen | |
| F154 | Feuchtwiese östl. Eschenrode | | |
| F155 | Wertvoller Gehölzbestand W Hörsingen / Feldgehölz SO Eschenr | | Schutzvorschlag: derzeitiger Schutz ausreichend |
| F156 | Dorfteich bei Hörsingen | SE = Nährstoffreiches Stillgewässer | |
| F157 | Bachtäler des Lappwaldes, Lüdeckes Teich | | |
| F158 | LSG Harbke-Allertal/Gewässer südl. Eschenrode | Gewässer nährstoffreich | |
| F159 | LSG Harpke-Allertal; Gehölzbestand südl. Eschenrode | wertvoller Gehölzbestand | |
| F160 | Feldgehölz am Sportplatz Hörsingen | | |

Quelle: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU)

* Liste, unvollständig, vervollständigt über CIR-Kartierung und Luftbild

§ 30 Biotop, lineare Strukturen

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| L1 | Baumhecke östlich Lockstedt | Baumhecke | |
| L2 | Hecke am Sparkassenweg - Oebisfelde | Hecke | |
| L3 | Hecke 1 nordwestlich Oebisfelde | Hecke | |
| L4 | Hecke 2 nordwestlich Oebisfelde | Hecke | |
| L5 | Hecke 3 nordwestlich Oebisfelde | Hecke | |
| L6 | Hecke südwestlich Breitenrode | Hecke | |
| L7 | Kopfbäumallee westlich Wassensdorf | Kopfbäumreihe | Neuanlage |
| L8 | Kopfbäumallee westlich Wassensdorf | Kopfbäumreihe | Neuanlage |
| L9 | Kopfbäumreihe östlich Wassensdorf | Kopfbäumreihe | Neuanlage |
| L10 | Baumhecke1 westlich Wassensdorf | Baumhecke | 3 Teilflächen |
| L11 | Baumhecke 2 westlich Wassensdorf | Baumhecke | |
| L12 | Baumhecke 3 westlich Wassensdorf | Baumhecke | |
| L13 | Baumhecke1 westlich Wassensdorf | Baumhecke | 3 Teilflächen |
| L14 | Baumhecke1 westlich Wassensdorf | Baumhecke | 3 Teilflächen |
| L15 | Baumhecke nordöstlich Weddendorf | Baumhecke | |
| L16 | Röhricht am Baggersee | Röhricht | 3 Teilflächen, Badenutzung |
| L17 | Röhricht am Baggersee | Röhricht | 3 Teilflächen, Badenutzung |
| L18 | Röhricht am Baggersee | Röhricht | 3 Teilflächen, Badenutzung |
| L19 | Baumhecke nördlich Niendorf | Baumhecke | |
| L20 | Baumhecke östlich Oebisfelde | Baumhecke | |
| L21 | Baumhecke nördlich Waldkomplex Hagen | Baumheckenallee | 2 Teilflächen |
| L22 | Baumhecke nördlich Waldkomplex Hagen | Baumheckenallee | 2 Teilflächen |
| L23 | Baumhecke nördlich der Siedlung | Baumhecke | |
| L24 | Baumhecke Kleingartenanlage südöstlich Oebisfelde | Baumhecke | |
| L25 | Trockenrasen an der Aller | Sandtrockenrasen | |
| L26 | Hecke nordwestlich Wassensdorf | Hecke | |
| L27 | Hecke an der Strasse südl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L28 | Hecke an der Strasse südl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L29 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L30 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L31 | Hecken westl. Krähenbruch | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--------------------------------------|---|---|
| L32 | Hecke südl. Hagholz | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wegen Artenreichtum und Länge besonders schutzwürdig. |
| L33 | Kopfeiden an der Allerbrücke | (Kopfbäume) | |
| L34 | Hecke südl. Döhren | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L35 | Feldgehölz bei Lockstedt | | |
| L36 | Feldgehölz bei Lockstedt | | |
| L37 | Kopfeiden Lockstedt / 2 | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| L38 | Hecke / Baumreihe am Schraplingsberg | | |
| L39 | Hecke / Baumreihe am Schraplingsberg | | |
| L40 | Kopfeiden Gehrendorf / 2 | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume, Hecke) | |
| L41 | Sandrasen an Weg bei Gehrendorf | Sandtrockenrasen, mesophiles Grünland | Bedingt schutzwürdig aufgrund regionaler Seltenheit des Biotoptyps. |
| L42 | Kopfeiden Gehrendorf / 2 | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume, Hecke) | |
| L43 | Hecke w. Bösdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L44 | Hecke w. Bösdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L45 | Hecke am Steckberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L46 | Naturnaher Abschnitt der Rirole | Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald | |
| L47 | Naturnaher Abschnitt der Rirole | Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald | |
| L48 | Naturnaher Abschnitt der Rirole | Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald | |
| L49 | Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke) | |
| L50 | Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke) | |
| L51 | Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke) | |
| L52 | Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke) | |
| L53 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstrukturen. |
| L54 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstrukturen. |
| L55 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstrukturen. |
| L56 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L57 | Kopfbäume Ortslage Walbeck | (Kopfbäume) | |
| L58 | Kopfbäume Ortslage Walbeck | (Kopfbäume) | |
| L59 | Kopfbäume Ortslage Walbeck | (Kopfbäume) | |
| L60 | Kopfbäume Ortslage Walbeck | (Kopfbäume) | |
| L61 | Kopfbäume Ortslage Walbeck | (Kopfbäume) | |
| L62 | Kopfbäume Ortslage Walbeck | (Kopfbäume) | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---------------------------------|---|---|
| L63 | Naturnaher Abschnitt der Riolen | Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald | |
| L64 | Kopfweiden südl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| L65 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L66 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L67 | Hecke nördl. Kapellenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L68 | Hecke östl. Rehm | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L69 | Kopfweiden in Hödingen | (Kopfbäume) | |
| L70 | Hecke nördl. Haghholz | Wertvoller Gehölzbestand(Hecke) | |
| L71 | Hecke östl. Hödingen | Wertvoller Gehölzbestand(Hecke) | Eine der schönsten Hecken im Bearbeitungsgebiet. |
| L72 | Hecken am Stemmburg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze) | |
| L73 | Hecken am Stemmburg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze) | |
| L74 | Hecken am Stemmburg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze) | |
| L75 | Kopfweiden nördl. Ribbenstedt | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| L76 | Kopfweiden in den Allerwiesen | (Kopfbäume) | |
| L77 | Hecke Graui | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L78 | Kopfweiden an der Lohne | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert. |
| L79 | Kopfweiden an der Lohne | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert. |
| L80 | Kopfweiden an der Lohne | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert. |
| L81 | Kopfweiden an der Lohne | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert. |
| L82 | Kopfweiden an der Lohne | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | Als guter Bestand mit landschaftsprägendem Charakter besonders schützenswert. |
| L83 | Kopfweiden im Emdental | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| L84 | Feldgehölz am Graben | | |
| L85 | Baumgruppe | | |
| L86 | Gehölz am Birkenweg W | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L87 | Hecke an Strasse | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L88 | Kopfweiden Lockstedt / 1 | (Kopfbäume) | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|---|---|
| L89 | Baumreihe südl. Etingen | | |
| L90 | Baumreihe südl. Etingen | | |
| L91 | Baumreihe, Einzelbäume nördl. Kathendorf | | |
| L92 | Hecke südl. Seggerde | | |
| L93 | Hecke nördl. Ribbensdorf | | |
| L94 | Baumgruppe bei Klinze | | |
| L95 | Baumgruppe bei Klinze | | |
| L96 | Hecke bei Klinze | | |
| L97 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L98 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L99 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L100 | Hecken auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L101 | Hecken auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L102 | Hecken auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L103 | Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll. |
| L104 | Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll. |
| L105 | Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L106 | Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L107 | Hecke nordöstl. Schwanefeld | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L108 | Hecke nordöstl. Schwanefeld | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L109 | Hecke nordöstl. Schwanefeld | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L110 | Hecken östl. Schwanefeld | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L111 | Hecken östl. Schwanefeld | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L112 | Hecke nördl. Kalkberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L113 | Hecke nördl. Kalkberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L114 | Hecke nördl. Kalkberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L115 | Hecke am Weg nach Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L116 | Hecke am Weg nach Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L117 | Hecke am Weg nach Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L118 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstrukturen. |
| L119 | Hecken nördl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L120 | Hecken nordöstl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L121 | Hecken nordöstl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L122 | Hecken nordöstl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| L123 | Angerbornspring | Bach, Quellen | |
| L124 | Hecke auf dem Stobenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L125 | Hecke auf dem Stobenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| L126 | Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen | Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach | |
| L127 | Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen | Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach | |
| L128 | Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen | Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach | |
| L129 | Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen | Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach | |
| L130 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L131 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L132 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L133 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L134 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L135 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L136 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L137 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L138 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L139 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L140 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L141 | Hecken südl. Behnsdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstruktur. |
| L142 | Hecke am Weg nach Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L143 | Hecke am Weg nach Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L144 | Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| L145 | Kopfweiden nordöstl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |

Quelle: Landkreis Börde (UNB)

§ 20 Distone flächige Strukturen

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|---|---|
| F1 | Gehrendorfer Kopfweiden / 1 | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| F2 | Feldgehölz östl. Gehrendorf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F3 | Niederwaldbestand östlich Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | Sehr strukturreicher Gehölzbestand. |
| F4 | Feuchtwiese östl. Eschenrode | Hochstaudenreiche Nasswiese | |
| F5 | Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze) | Wertvolle Verbundstruktur. |
| F6 | Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze) | Wertvolle Verbundstruktur. |
| F7 | Feldgehölz nördlich des Buchberges bei Schwanefeld | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen | |
| F8 | Feldgehölze südöstl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz) | |
| F9 | Feldgehölze südöstl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz) | |
| F10 | Lüdeckes Teich | Nährstoffarmes Stillgewässer | |
| F11 | Feldgehölze südöstl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz) | |
| F12 | Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze) | Wertvolle Verbundstruktur. |
| F13 | Feldgehölz mit Tümpel südl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), eutrophes Kleingewässer, Sumpf (Flutrasen) | |
| F14 | Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze) | Wertvolle Verbundstruktur. |
| F15 | Feldgehölze südl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F16 | Feldgehölze südl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F17 | Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll. |
| F18 | Ehemaliger Obstgarten auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F19 | Hohlweg und ehemaliger Kalkbruch auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke + Feldgehölz), Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | Durch hochgradigen Strukturreichtum besonders wertvoll. |
| F20 | Feldgehölze südl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F21 | Hang des Buchberges nördlich von Schwanefeld | Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | Durch starke Exposition (Wärmestandort) besonders schutzwürdig. |
| F22 | Hecken auf dem Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F23 | Feldgehölz am Sportplatz Hösingen | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F24 | Naturnaher Abschnitt der Rirole | Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald | |
| F25 | Feuchtwiese südlich Rirole | Feuchtgrünland (Reiche Feuchtwiese), Sumpf | |
| F26 | Naturnaher Abschnitt der Rirole | Erlen-Eschenwald der Auen, Bach, Quelle, mesophiler Laubmischwald | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|--|---|
| F27 | Quellmoor nördlich der Rirole | Niedermoor (Quellmoor) | |
| F28 | Hecke südl. Paulsberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke), Halbtrockenrasen | |
| F29 | Auenrest im Allertal | Weichholzauwald | Als einziger Auenrest in weitem Umkreis besonders schützenswert. |
| F30 | Gehölz nördl. Gehrendorf* | | |
| F31 | Feldgehölz und Bruch nw Gehrendorf | Hartholzaue(b), Röhricht(c) | An unterer Grenze der Schutzwürdigkeit. |
| F32 | Feldgehölz bei Rätzlingen* | | |
| F33 | Feldgehölz bei Rätzlingen* | | |
| F34 | Feldgehölz nw Gehrendorf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F35 | Auenrest im Allertal | Weichholzauwald | Als einziger Auenrest in weitem Umkreis besonders schützenswert. |
| F36 | Hecken auf dem Südhang des Paulsbergs | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F37 | Wäldchen südöstl. Hørsingen | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | Wertvolle Landschaftsinseln im Sinne eines Biotopverbundkonzeptes. |
| F38 | Wäldchen südöstl. Hørsingen | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | Wertvolle Landschaftsinseln im Sinne eines Biotopverbundkonzeptes. |
| F39 | Kleiner Hügel südl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Calluna-Heide, Sandtrockenrasen, Halbtrockenrasen (ruderalisiert) | |
| F40 | Nassflur südl. Walbeck | Sumpf, Feuchtgrünland, Feuchtgebüsch | |
| F41 | Hecken westl. Kröhenbruch | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F42 | ND "Kröhenbruch" bei Schwanefeld | Niedermoorwiese, Nassgrünland | |
| F43 | Nasswiese bei Schwanefeld | Feuchtwiese, Sumpf, mesophiles Grünland, Quellbereich | |
| F44 | Auenrest Gehrendorf | Hartholzaue (Erlen-Eschenauwald) | |
| F45 | Feldgehölz südl. Gehrendorf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F46 | Feldgehölz südl. Gehrendorf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F47 | Hecke südl. Gehrendorf | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| F48 | Bruch nw Lockstedt | Feldgehölz (Erlenbruch, Sumpf) | Erfüllt als Bruchwald nicht die Gütekriterien, daher als Feldgehölz eingestuft. |
| F49 | Eichengehölz südöstl. Gehrendorf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F50 | Quellsumpf westlich des Kapellenberges | Sumpf, Feuchtgebüsch, Quellbereich | |
| F51 | Hecken östl. Schwanefeld | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F52 | Feldgehölze südl. Kapellenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F53 | Feldgehölze südl. Kapellenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|---|--|
| F54 | Hecke südl. Kröhenbruch | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | |
| F55 | Abbaugewässer (ehem. Steinbruch)* | | |
| F56 | Feldgehölz südl. Abbaugewässer* | | |
| F57 | Abbaugewässer I bei Eickendorf mit angrenz. Feldgehölz* | | |
| F58 | Abbaugewässer II bei Eickendorf mit angrenz. Feldgehölz* | | |
| F59 | Feldgehölz südwestl. Eickendorf* | | |
| F60 | Baumreihe südwestl. Eickendorf* | | |
| F61 | Feldgehölz südwestl. Eickendorf* | | |
| F62 | Wiese südwestl. Eickendorf* | | |
| F63 | Feldgehölz südwestl. Eickendorf* | | |
| F64 | Feldgehölz südwestl. Eickendorf* | | |
| F65 | Feldgehölz südwestl. Eickendorf* | | |
| F66 | Feldgehölz sü. Gehrendorf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Sandtrockenrasen | |
| F67 | Feuchtsenke westl. Lockstedt | Mesophiles Grünland, Nasswiese, Feuchtgebüsch, Sumpf | |
| F68 | Feldgehölz mit Sumpf südwestl. Schwanefeld | Feldgehölz, Sumpf, Ruderalstaudenflur | |
| F69 | Feldgehölz mit Sumpf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Sumpf | Schutzwürdig nur als Feldgehölz. |
| F70 | Hecken südl. Spetze | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F71 | Hecken südl. Spetze | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F72 | Gehölz um Angelteich | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F73 | Feldgehölze südl. Angelteich | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F74 | Hecken südl. Spetze | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F75 | Feldgehölze südl. Angelteich | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F76 | Feldgehölze südl. Angelteich | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F77 | Feldgehölze südl. Angelteich | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F78 | | | |
| F79 | Feldgehölz südöstl. Döhren | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F80 | | | |
| F81 | Wäldchen nördl. Kalkruthenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F82 | Hecken am Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken). | Sehr gut ausgebildete Hecken. |
| F83 | Ehemaliger Obstgarten am Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F84 | Wäldchen nördl. Kalkruthenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölze) | |
| F85 | Wäldchen an Grenze südl. Döhren | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Erlenbruch | Arten- und strukturreiches Feldgehölz. |
| F86 | Feuchtwiese westl. Döhren | Sumpf, Feuchtgrünland, Feuchtgebüsch, Erlenbruch | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|--|---|
| F87 | Dorfteich Klinze | Eutrophes Stillgewässer, Sumpf, Feuchtgrünland | |
| F88 | Bahndamm von Weferlingen nach Döhren | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feucht- und Trockengebüsch, Ruderale Halbtrockenrasen | Sehr struktur- und abwechslungsreich, als Verbundstruktur besonders wertvoll. |
| F89 | Feldgehölz mit Sumpf südwestl.Döhren | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feuchtgebüsch, Uferstaudenflur, Kleingewässer | |
| F90 | Feldgehölz am Kohnteich | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F91 | Erlenbruch am Kohnteich | Erlenbruch | |
| F92 | Kohnteich | Eutrophes Stillgewässer, Uferstaudensaum, Uferpioniervegetation . | |
| F93 | Feldgehölz am Kohnteich | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F94 | Hecken am Buchberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken). | Sehr gut ausgebildete Hecken. |
| F95 | Militärobjekt Galgenberg / Trockenrasen | Trockenbiotop als Lebensraum gefährdeter Arten, Sandtrockenrasen | Artenreichstes Sandbiotop des Untersuchungsgebietes. |
| F96 | Militärobjekt Galgenberg / Trockenrasen | Trockenbiotop als Lebensraum gefährdeter Arten, Sandtrockenrasen | Artenreichstes Sandbiotop des Untersuchungsgebietes. |
| F97 | Feuchtgehölz östl. Ribbensdorf | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F98 | Hecke südl. Galgenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | Wertvolle, gut ausgebildete Feldhecke. |
| F99 | Feuchtbrache nordöstl. Weferlingen | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Feuchtgebüsch, Röhricht | |
| F100 | Feldgehölz am Grauberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F101 | Nasswiese in Ribbenstedt | Sumpf, Feuchtgrünland, Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | Guterhaltenener Rest einer Naßwiese. |
| F102 | Feldgehölz am Wasserturm | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F103 | Feldgehölz östl. Ribbenstedt | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F104 | Teich Graui | Eutrophes Stillgewässer, Annuelle Uferfluren, Sumpf (Flutrasen), Uferstaudenflur | |
| F105 | Brachstreifen am Bahnhof Weferlingen | Halbtrockenrasen, Trockenrasen, Ruderalfluren | |
| F106 | Kopfweiden südl. Ribbenstedt | Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| F107 | Feuchte Wiese nördl. der Bahn | Mesophiles Grünland, Feuchtgrünland, Wertvoller Gehölzbestand (Kopfbäume) | |
| F108 | Sandgrube Hödingen | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Mesophiles Grünland, Sandtrockenrasen | |
| F109 | Hecken am Stemmburg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze) | |
| F110 | Kleingewässer 4 Alleraue bei Oebisfelde | Kleingewässer | Kompensationsmaßnahme |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|--|---|
| F111 | Sender | Kleingewässer mit Feuchtgebüsch | im OVS als FND vorgeschlagen |
| F112 | Feldgehölz nördlich Gehrendorf | Feldgehölz | 2 Teilflächen |
| F113 | Feldgehölz nördlich Gehrendorf | Feldgehölz | 2 Teilflächen |
| F114 | Trockenrasen nördlich Gehrendorf | Sandtrockenrasen | |
| F115 | Kleingewässer 1 nordwestlich Gehrendorf | Kleingewässer | Sandabgrabung, randlich landwirtschaftliche Lagerfläche |
| F116 | Kleingewässer 2 nordwestlich Gehrendorf | Kleingewässer | Kompensationsmaßnahme |
| F117 | Röhricht nordwestlich Gehrendorf | Seggenried | |
| F118 | Kleingewässer 1 südlich Gehendorf | Schilfröhricht und Kleingewässer | aktuelle Erweiterung durch Sandabgrabung |
| F119 | Kleingewässer 2 südlich Gehendorf | Kleingewässer | |
| F120 | Kleingewässer östlich Gehendorf | Kleingewässer | |
| F121 | Moorgewässer östlich Wassensdorf | Kleingewässer mit Röhrichtzone | Kompensationsmaßnahme |
| F122 | Trockenrasen nordöstlich Oebisfelde | Sandtrockenrasen | |
| F123 | Streuobstwiese nördlich Siedlung Oebisfelde | Streuobstwiese | |
| F124 | Kleingewässer 2 östlich Oebisfelde | temporäres Kleingewässer | |
| F125 | Feldgehölz 3 an der Bahnlinie Oebisfelde Haldensleben | Feldgehölz mit Kleingewässer | |
| F126 | Kleingewässer südwestlich Breitenrode | Kleingewässer mit Feldgehölz | |
| F127 | Feldgehölz südwestlich Breitenrode | Feldgehölz | |
| F128 | Kleingewässer südlich Breitenrode | Kleingewässer | |
| F129 | Kleingewässer westlich Wassensdorf an der alten Bahnlinie | Kleingewässer mit randlichem Sandtrockenrasen und Kopfweiden | |
| F130 | Kleingewässer westlich Wassensdorf | Kleingewässer | Kompensationsmaßnahme |
| F131 | Kleingewässer nördlich Wassensdorf | Kleingewässer, Röhricht, Feldgehölz | |
| F132 | Feldgehölz an der ICE Strecke bei Wassensdorf | Feldgehölz | Hauptarten: Bi, We, Pa |
| F133 | Moorgaben östlich Wassensdorf | Kleingewässer | 3 Teilflächen |
| F134 | Moorgaben östlich Wassensdorf | Kleingewässer | 3 Teilflächen |
| F135 | Moorgaben östlich Wassensdorf | Kleingewässer | 3 Teilflächen |
| F136 | Röhricht nö Weddendorf | Röhricht | Müllverkipfung |
| F137 | Feldgehölz an der ICE-Strecke | Feldgehölz | Hauptarten: We, Bi, Pa |
| F138 | Feldgehölz an der BAhn bei Weddendorf | Kleingewässer, Feuchtgebüsch, Feldgehölz | Feldgehölz pappeldominiert, an der unteren Grenze der Schutzwürdigkeit, Feuchtsenke |
| F139 | Röhricht östlich Oebisfelde | Seggenried und Feuchtwiese, temporäres Gewässer | |
| F140 | Kleingewässer 1 östlich Oebisfelde | Kleingewässer, Seggenried | durch heranrückende Ackernutzung zum Teil bereits überpflügt |
| F141 | Feldgehölz 1 an der Bahnlinie Oebisfelde Haldensleben | Feldgehölz mit Kleingewässer | Müllverkipfung |
| F142 | Feldgehölz 2 an der Bahnlinie Oebisfelde Haldensleben | Feldgehölz mit Kleingewässer | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|---|--|
| F143 | Moorgraben Waldfriede | Kleingewässer | stark heranrückende Ackernutzung |
| F144 | Feldgehölz mit Kleingewässer | Feldgehölz, Kleingewässer | |
| F145 | Kleingewässer am Wasserwerk Oebisfelde | Kleingewässer | |
| F146 | Hecke westlich Siedlung Oebisfelde | Hecke | |
| F147 | Feldgehölz südlich Wasserwerk | Feldgehölz, Röhricht, Kleingewässer | Müllverkipfung |
| F148 | Kleingewässer 3 Alleraue bei Oebisfelde | Kleingewässer | Kompensationsmaßnahme |
| F149 | Kleingewässer 1 Alleraue bei Oebisfelde | Kleingewässer | Kompensationsmaßnahme |
| F150 | Streuobstwiese Oebisfelde | Streuobstwiese | |
| F151 | Röhrichtzone an der Mühlenaller westlich Oebisfelde | Röhrichtzone und Feldgehölz | |
| F152 | Feuchtwiese an neuer Mühle / Weferlingen | Nasswiese und feuchte Hochstaudenflur, mesophiles Grünland. | Als besterhaltene Calthion-Wiese im Allertal unbedingt schutzwürdig. |
| F153 | Mühlenberg Hödingen | (Feldgehölz), Halbtrockenrasen (ruderal) | Auch als Kulturdenkmal wertvoll! |
| F154 | Hecken auf dem Drachenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken) | Gut ausgebildete und eine grössere Fläche umgreifende Hecken. |
| F155 | Hecken am Stemmburg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken + Feldgehölze) | |
| F156 | Teich östl. Eschenrode | Eutrophes Kleingewässer | |
| F157 | Buschgelände östlich von Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, ruderalisierte Bestände | |
| F158 | Quelle mit Quellbach östlich Walbeck | Sumpf, Quelle, Bach | Unter Umständen auch als Kulturdenkmal wertvoll. |
| F159 | Buschgelände östlich von Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, ruderalisierte Bestände | |
| F160 | Steinbruch am Kalkberg bei Eschenrode | Steinbruch, Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Ruderalflur | |
| F161 | Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke und Feldgehölze) | Wertvolle Verbundstruktur. |
| F162 | Hecke zwischen Kalkberg und Paulsberg | | |
| F163 | Brachfläche am Feldweg zw. Eschenrode und Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen | |
| F164 | Aufgelassene Kalkentnahmestelle nördlich Kalkberg/Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen | |
| F165 | Sumpf hinter Bahn bei Hödingen | Sumpf, Feuchtgrünland, Kleingewässer | |
| F166 | Hecken westl. Hödingen | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen | |
| F167 | Hecken westl. Hödingen | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen | |
| F168 | Sümpfchen im Nievoldhagen | Sumpf, Kleingewässer | |
| F169 | Hecken westl. Hödingen | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|---|--|---------------------------------|
| F170 | Halbtrockenrasen Esbinnenberg | Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | |
| F171 | Quellsumpf in Eschenrode | Niedermoor, Quellbereich, mesophiles Grünland | |
| F172 | Feldgehölz am Stobenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F173 | Aufgelassenes Obstfeld östlich Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz), Halbtrockenrasen | |
| F174 | Teich nördl. Eschenrode | Eutrophes Kleingewässer | |
| F175 | Hecken nördl. Eschenrode | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F176 | Halbtrockenrasen am Triftberg bei Walbeck | Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | |
| F177 | Hecken auf dem Esbinnenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | Wichtige Verbundstrukturen. |
| F178 | Streuobstwiesen südlich NSG Rehm | Streuobstwiese, Trockene Frischwiese mit Tendenz zum Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | |
| F179 | Obstwiese in Eschenrode | Streuobstwiese (auf mesophilem Grünland) | |
| F180 | Quellsumpf in Eschenrode | Niedermoor, Quellbereich, mesophiles Grünland | |
| F181 | Feldgehölz und Hecke nördl. Walbeck | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz, Hecke) | |
| F182 | Gebüsche nördl. Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F183 | Hecke südl. Rehm | Wertvoller Gehölzbestand (Hecke) | Wertvolle Verbundstruktur. |
| F184 | Hangfuss des Esbinnenbergs zwischen Weferlingen und Walbeck | Trockengebüsch, Trockenwald, Halbtrockenrasen, mesophiler Laubmischwald, Kalk-Felsflur, Steinbruch | |
| F185 | Gebüsche nördl. Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F186 | Gebüsche nördl. Hörsingen | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken) | |
| F187 | Hangfuss des Esbinnenbergs zwischen Weferlingen und Walbeck | Trockengebüsch, Trockenwald, Halbtrockenrasen, mesophiler Laubmischwald, Kalk-Felsflur, Steinbruch | |
| F188 | Angerbornspring | Bach, Quellen | |
| F189 | Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen | Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach | |
| F190 | Halbtrockenrasen Esbinnenberg | Halbtrockenrasen, Trockengebüsch | |
| F191 | Quellbach südl. Grasleben | Bach, Quellen | |
| F192 | Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen | Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach | |
| F193 | Bachlauf mit Teichen südl. Hödingen | Eutrophe Stillgewässer, Sumpf, Bach | |
| F194 | Hecken westl. Hödingen | Wertvoller Gehölzbestand (Hecken), Halbtrockenrasen | |
| F195 | Röhricht in den Allerwiesen | Röhricht, Feuchtgebüsch | |
| F196 | Drachenberg / Hangwald | Trockenwarmer Hangwald auf Kalk. | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|---|-------------------------------------|
| F197 | Drachenberg / Westhang | Mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, Trockengebüsch, mesophiler Laubwald. | |
| F198 | Röhrichtflöche südl. Deponie | Röhricht (degradiert) | |
| F199 | Wiese bei Umspannwerk | Nasswiese, Röhricht | |
| F200 | Hecken auf dem Drachenberg | Wertvoller Gehölzbestand (Wallhecken) | grössere Fläche umgreifende Hecken. |
| F201 | Sümpfchen im Nievoldhagen | Sumpf, Kleingewässer | |
| F202 | Baumhecke am Nievoldhagen | Wertvoller Gehölzbestand (Feldgehölz) | |
| F203 | Trockenrasen nordwestlich Gehrendorf | Sandtrockenrasen | beginnende Verbuschung |
| F204 | Feldgehölz westl. Etingen* | | |
| F205 | Feldgehölz nördl. Etingen* | | |
| F206 | Feldgehölz östl. Bösdorf* | | |
| F207 | Feldgehölz nördl. Kathendorf* | | |
| F208 | Feldgehölz nördl. Kathendorf* | | |
| F209 | Feldgehölz nördl. Rätzlingen* | | |
| F210 | Feldgehölz nördl. Rätzlingen* | | |
| F211 | Kleingewässer 2 Alleraue bei Oebisfelde | Kleingewässer | Kompensationsmaßnahme |
| F212 | Kleingewässer am Gewerbegebiet Oebisfelde | Kleingewässer | |
| F213 | Feldgehölz nördl. Rätzlingen* | | |
| F214 | Dorfteich südlich Lockstedt | Kleingewässer | Strochennest direkt daneben |
| F215 | Kleingewässer südlich Lockstedt | Kleingewässer und Röhricht | Verbiss |
| F216 | Baumreihe* | | |
| F217 | Kleingewässer bei Seggerde* | | |
| F218 | Baumreihe südöstl. Seggerde* | | |
| F219 | Feldgehölz südöstl. Seggerde* | | |
| F220 | Feldgehölz südöstl. Seggerde* | | |
| F221 | Feldgehölz südl. Seggerde* | | |
| F222 | Feldgehölz bei Seggerde* | wertvoller Gehölzbestand | |
| F223 | Feldgehölz westl. Seggerde* | | |
| F224 | Gehölz südl. Everingen* | | |
| F225 | Gehölz südl. Everingen* | | |
| F226 | Gehölz südl. Everingen* | Laubmischbestand | |
| F227 | Gehölz südl. Everingen* | Laubmischbestand | |
| F228 | Gehölz südl. Everingen* | Laubmischbestand | |
| F229 | Feldgehölz bei Klinze* | | |
| F230 | Gehölz* | Laubmischbestand, Bruchwald | |
| F231 | Feldgehölz bei Seggerde* | | |
| F232 | Gehölz bei Seggerde * | | |
| F233 | Gehölz bei Seggerde * | an der Aller | |
| F234 | Feldgehölz mit Feuchtgebiet bei Everingen* | | |
| F235 | Gehölz bei Seggerde * | an der Aller | |
| F236 | Wiese bei Seggerde* | an der Aller | |

| Nr. laut Karte | Gebietsname | Erfassungseinheit | Charakteristik/Schutzwürdigkeit |
|----------------|--|---|--|
| F237 | Wiese mit Einzelbäumen* | am Grenzgraben | |
| F238 | Feldgehölz bei Eickendorf* | | |
| F239 | Staugewässer am Krummbeck* | | |
| F240 | Feldgehölz am Krummbeck* | | |
| F241 | Abgrabungsgewässer, Trockenrasen südl. Kathendorf* | | |
| F242 | Abgrabungsgewässer südl. Etingen* | | |
| F243 | Kleingewässer südl. Etingen* | | |
| F244 | Feldgehölz bei Klinze* | | |
| F245 | Feldgehölz bei Klinze* | | |
| F246 | Feldgehölz bei Klinze* | | |
| F247 | Feldgehölz bei Klinze* | | |
| F248 | Feldgehölz bei Klinze* | | |
| F249 | Wiese mit Einzelbäumen östl. Eickendorf* | | |
| F250 | Wiese mit Einzelbäumen östl. Eickendorf* | | |
| F251 | Wiese mit Einzelbäumen östl. Eickendorf* | | |
| F252 | Gehölz östl. Eickendorf | | |
| F253 | Teich an der Spetze bei Lockstedt* | | |
| F254 | Gehölz bei Seggerde * | | |
| F255 | Wegrand nw Gehrendorf | Mesophiles Grünland (Degrad.stad.des Folgenden), Sandtrockenrasen, Gebüsch. | Schutzwürdig wegen regionaler Seltenheit des Biotoptyps. |

Quelle: Landkreis Börde (UNB)

* Liste selbst vervollständigt über CIR und Luftbild

archäologische Bodendenkmale - Punkte


| Nr. | Gemarkung | Fundart | Zeitstellung |
|-----|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| P1 | Eickendorf | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P2 | Eickendorf | Einzelfund | Mittelalter |
| P3 | Eickendorf | Einzelfund | Mittelalter |
| P4 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| P5 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| P6 | Etingen | Erdwerk | undatiert |
| P7 | Etingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P8 | Etingen | Siedlung | undatiert |
| P9 | Etingen | Erdwerk | undatiert |
| P10 | Etingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P11 | Etingen | Grabhügel | Bronzezeit |
| P12 | Etingen | Ackerflur | Mittelalter |
| P13 | Everingen | Einzelfund | Mittelalter |
| P14 | Everingen | Siedlung | undatiert |
| P15 | Breitenrode | Siedlung | Mittelalter |
| P16 | Breitenrode | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P17 | Buchhorst | Grabhügel | undatiert |
| P18 | Lockstedt (b.Oebisfelde) | Einzelfund | Bronzezeit |
| P19 | Lockstedt (b.Oebisfelde) | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P20 | Oebisfelde | Ackerflur | Mittelalter |
| P21 | Oebisfelde | Erdwerk | undatiert |
| P22 | Oebisfelde | Siedlung, Erdwerk, Ackerflur | undatiert, undatiert, undatiert |
| P23 | Rätzlingen | Siedlung | Mittelalter |
| P24 | Rätzlingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P25 | Hödingen | Einzelfund, Einzelfund, Münzfund | Bronzezeit, Mittelalter, Neuzeit |
| P26 | Hödingen | Brandgräberfeld | Eisenzeit |
| P27 | Hödingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P28 | Hödingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P29 | Hödingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P30 | Hödingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P31 | Hödingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P32 | Hödingen | Einzelfund, Siedlung | Jungsteinzeit, Jungsteinzeit |
| P33 | Hödingen | Siedlung | Mittelalter |
| P34 | Hödingen | Einzelfund | undatiert |
| P35 | Hödingen | Siedlung | undatiert |
| P36 | Hörsingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P37 | Hörsingen | Erdwerk | undatiert |
| P38 | Hörsingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P39 | Hörsingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P40 | Hörsingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P41 | Hörsingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P42 | Hörsingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P43 | Hörsingen | Einzelfund, Einzelfund, Einzelfund | Jungsteinzeit, Mittelalter, undatiert |
| P44 | Walbeck | Körpergräberfeld, Einzelfund | undatiert, undatiert |
| P45 | Walbeck | Einzelfund | undatiert |
| P46 | Walbeck | Einzelfund | Mittelalter |
| P47 | Walbeck | Kultanlage | undatiert |
| P48 | Weferlingen | Körpergräberfeld | undatiert |
| P49 | Weferlingen | Erdwerk | undatiert |
| P50 | Weferlingen | Einzelfund | Kaiserz./Völkerwand.z. |
| P51 | Weferlingen | Einzelfund | Mittelalter |

| Nr. | Gemarkung | Fundart | Zeitstellung |
|-----|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| P52 | Weferlingen | Einzelfund | Kaiserz./Völkerwand.z. |
| P53 | Weferlingen | Einzelfund,Einzelfund | Kaiserz./Völkerwand.z., Mittelalter |
| P54 | Weferlingen | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P55 | Schwanefeld | Brandgräberfeld | Eisenzeit |
| P56 | Schwanefeld | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P57 | Schwanefeld | Erdwerk | undatiert |
| P58 | Seggerde | Siedlung | Mittelalter |
| P59 | Seggerde | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P60 | Seggerde | Siedlung, Siedlung | Eisenzeit, undatiert |
| P61 | Siestedt | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P62 | Siestedt | Einzelfund | Jungsteinzeit |
| P63 | Hödingen | Siedlung | undatiert |
| P64 | Seggerde | Siedlung, Erdwerk | undatiert, undatiert |
| P65 | Weferlingen | Siedlung, Erdwerk | undatiert, undatiert |
| P66 | Etingen | Siedlung | undatiert |
| P67 | Lockstedt (b.Oebisfelde) | Siedlung | undatiert |
| P68 | Lockstedt (b.Oebisfelde) | Siedlung | undatiert |
| P69 | Lockstedt (b.Oebisfelde) | Siedlung | undatiert |
| P70 | Lockstedt (b.Oebisfelde) | Siedlung | undatiert |
| P71 | Rätzlingen | Siedlung | undatiert |
| P72 | Rätzlingen | Siedlung, Ackerflur | undatiert, undatiert |
| P73 | Rätzlingen | Siedlung | undatiert |
| P74 | Rätzlingen | Siedlung | undatiert |
| P75 | Rätzlingen | Siedlung | undatiert |
| P76 | Rätzlingen | Grabhügel | undatiert |
| P77 | Rätzlingen | Siedlung | undatiert |
| P78 | Oebisfelde | Siedlung | Mittelalter, Neuzeit |
| P79 | Bösdorf | besondere Steine, Einzelfund | undatiert, undatiert |
| P80 | Hörsingen | Siedlung | Mittelalter, Neuzeit |
| P81 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| P82 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| P83 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| P84 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| P85 | Hödingen | Einzelfund | undatiert |
| P86 | Hörsingen | Einzelfund, Einzelfund | Bronzezeit, Eisenzeit |
| P87 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |
| P88 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |
| P89 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |
| P90 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |
| P90 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |
| P91 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |
| P92 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |

archäologische Bodendenkmale - Flächen

| Nr. | Gemarkung | Fundart | Zeitstellung |
|-----|------------|----------------------|--------------------------|
| F1 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| F2 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| F3 | Etingen | Erdwerk | undatiert |
| F4 | Etingen | Erdwerk,Ackerflur | Mittelalter, Mittelalter |
| F5 | Everingen | Siedlung,Erdwerk | undatiert, undatiert |
| F6 | Everingen | Ackerflur | undatiert |
| F7 | Eickendorf | Siedlung, Einzelfund | Mittelalter, undatiert |

| Nr. | Gemarkung | Fundart | Zeitstellung |
|------------|--------------------------|--|--|
| F8 | Hödingen | Siedlung, Hortfund, Siedlung | Bronzezeit, Bronzezeit, Eisenzeit |
| F9 | Hödingen | Brandgräberfeld, Grabhügel | Eisenzeit, undatiert |
| F10 | Hörsingen | Einzelfund, Siedlung | Jungsteinzeit, Mittelalter |
| F11 | Hörsingen | Siedlung | Mittelalter |
| F12 | Hörsingen | Einzelfund, Einzelfund | Jungsteinzeit, Bronzezeit |
| F13 | Hörsingen | Einzelfund, Siedlung, Einzelfund | Jungsteinzeit, Mittelalter, undatiert |
| F14 | Oebisfelde | Siedlung | undatiert |
| F15 | Oebisfelde | Erdwerk, Ackerflur | undatiert, undatiert |
| F16 | Walbeck | Einzelfund, Befestigung, Befestigung, Steinkreuz | undatiert, Mittelalter, undatiert, undatiert |
| F17 | Weferlingen | Einzelfund, besondere Steine | Jungsteinzeit, undatiert |
| F18 | Weferlingen | Erdwerk, Einzelfund | undatiert, undatiert |
| F19 | Schwanefeld | Einzelfund | undatiert |
| F20 | Seggerde | Siedlung | Mittelalter |
| F21 | Walbeck | Befestigung, Befestigung, Einzelfund | Mittelalter, undatiert, undatiert |
| F22 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| F23 | Eschenrode | Einzelfund | undatiert |
| F24 | Hörsingen | Einzelfund | undatiert |
| F25 | Gehrendorf | Siedlung | undatiert |
| F26 | Lockstedt (b.Oebisfelde) | Einzelfund, Siedlung | Mittelalter, undatiert |
| F27 | Rätzlingen | Siedlung, Ackerflur | undatiert, undatiert |



Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000
 Blätter:
 3431 SO 04 3632 NO 08
 3432 SW 11 3632 NW 08
 3531 NO 03 3632 SO 08
 3531 SO 11 3632 SW 08
 3532 NO 09 3633 NW 09
 3532 NW 09 3633 SW 08
 3532 SO 09 3732 NO 08
 3532 SW 09 3732 NW 09
 3533 SW 09 3733 NW 08
 3631 SO 09


Vervielfältigung: Erlaubnis erteilt durch das Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt Gen.-Nr. "TK50/12/2012" @ LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6022664/2011"

Herausgeber: Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt

Selektive Biotopkartierung: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt vom 31.01.2012

- Legende**
- Verfahrensgrenze
 - Selektive Biotopkartierung, linear (LAU)
 - Selektive Biotopkartierung, flächig (LAU)

| | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|---|
| LANDGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT MBH | | FNP Stadt Oebisfelde-Weferlingen Genehmigungsfassung | | |
| Außenstelle Altmark Bahnhofstraße 2 39638 Gardelegen | | Telefon 03907 / 7 77 87-0 Telefax 03907 / 7 77 87-33 E-Mail info@lgsa.de | | Auftraggeber: Stadt Oebisfelde-Weferlingen Lange Str. 12 39646 Oebisfelde |
| Bearbeiter M. Binder | Datum 15.05.2018 | Änderung | Unterschrift | Zustimmung |
| Benennung: naturenschutzfachlich wertvolle Bereiche - Karte 1 | | Gezeichnet: Pietscher | Maßstab: 1:75.000 | Blatt-Nr.: 01 |
| <small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zur Einsicht überlassen oder in sonstiger Weise inhaltlich mitgeteilt werden.</small> | | | | |
| <small>Arbeitsverzeichnis: K1GB3/05 FB4/43 Bauleitplanung/01 Flächennutzungsplanung/Projekte Außenstellen/</small> | | <small>Zeichnungsdatei: 130916_SelektiveBiotopkartierung</small> | | <small>Papierformat: A3 (42,0x29,7)</small> |
| <small>641 K3bz/Oebisfelde/GIS_Projekt/Umweltbericht</small> | | | | |



Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000
 Blätter:
 3431 SO 04 3632 NO 08
 3432 SW 11 3632 NW 08
 3531 NO 03 3632 SO 08
 3531 SO 11 3632 SW 08
 3532 NO 09 3633 NW 09
 3532 NW 09 3633 SW 08
 3532 SO 09 3732 NO 08
 3532 SW 09 3732 NW 09
 3533 SW 09 3733 NW 08
 3631 SO 09

Vervielfältigung: Erlaubnis erteilt durch das Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt Gen.-Nr. "[TK50/12/2012]@LVerGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)/ A18/1-6022664/2011"

Herausgeber: Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt

Biotope: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Landkreises Börde - Natur und Umwelt vom 18.09.2012

- Legende**
- Verfahrensgrenze
 - § 30 Biotope, linear (LK Börde)
 - § 30 Biotope, flächig (LK Börde)


| | | | | |
|--|------------|--|----------------------|---|
| | | FNP Stadt Oebisfelde-Weferlingen Genehmigungsfassung | | |
| Außenstelle Altmark Bahnhofstraße 2 39638 Gardelegen | | Telefon 03907 / 7 77 87-0 Telefax 03907 / 7 77 87-33 E-Mail info@lgsa.de | | Auftraggeber: Stadt Oebisfelde-Weferlingen Lange Str. 12 39646 Oebisfelde |
| Bearbeiter | Datum | Änderung | Unterschrift | Zustimmung |
| M. Binder | 15.05.2018 | | | |
| Benennung: naturschutzfachlich wertvolle Bereiche - Karte 2 | | Gezeichnet: Pietscher | Maßstab: 1:75.000 | Blatt-Nr.: 02 |
| <small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zur Einsicht überlassen oder in sonstiger Weise inhaltlich mitgeteilt werden.</small> | | | | |
| <small>Arbeitsverzeichnis: K1G63/05 FB4/43 Bauleitplanung/01 Flächennutzungsplanung/Projekte Außenstellen Zeichnungsdatei: 130916_630 Papierformat: A3 (42,0x29,7)</small> | | | | |

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000
 Blätter:
 3431 SO 04 3632 NO 08
 3432 SW 11 3632 NW 08
 3531 NO 03 3632 SO 08
 3531 SO 11 3632 SW 08
 3532 NO 09 3633 NW 09
 3532 NW 09 3633 SW 08
 3532 SO 09 3732 NO 08
 3532 SW 09 3732 NW 08
 3533 SW 09 3733 NW 08
 3631 SO 09

Vervielfältigung: Erlaubnis erteilt durch das Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt
 Gen.-Nr. [TK50/12/2012]@LVerGeo LSA
 (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6022664/2011"

Herausgeber: Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt

ROK: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Raumordnungskatasters des Landes Sachsen-Anhalt (ROK). Mit der Genehmigung des MLV für die LGSA, Gen.-Nr.: MLV44/073/16



- Legende**
- Verfahrensgrenze
 - FFH-Fließgewässer NATURA 2016
 - FFH-Gebiete NATURA 2016
 - EU-Vogelschutzgebiete NATURA 2016
 - Biosphärenreservat (Planung) NATURA 2016
 - Biosphärenreservat (Planung) NATURA 2016
 - Flächennaturdenkmale NATURA 2016
 - flächenhafte Naturdenkmale NATURA 2016
 - geschützte Landschaftsteile NATURA 2016
 - geschützte Parke NATURA 2016
 - Waldumwandlung (lpl. Abstimmung) 2016
 - Besonders geschützter Wald (gen.) 2016
 - Erstaufforstung 2016
 - Entstehendes Gewässer (Gen.-Verfahren) 2016
 - Entstehendes Gewässer (lpl. Abstimmung) 2016
 - Trinkwasserschutzgebiet (genehmigt) 2016
 - Gewässerausbaugbiet (genehmigt) 2016
 - Überschwemmungsgebiet (s. Themenliste) 2016
 - Altlasten Fläche Stand 210314
 - Altlasten Punkt Stand 210314


| LANDGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT MBH | | FNP Stadt Oebisfelde-Weferlingen Genehmigungsfassung | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|---|------------|-----------|------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Außenstelle Altmark Bahnhofstraße 2 39638 Gardelegen | | Telefon 03907 / 7 77 87-0 Telefax 03907 / 7 77 87-33 E-Mail info@lgsa.de | | Auftraggeber: Stadt Oebisfelde-Weferlingen Lange Str. 12 39646 Oebisfelde | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bearbeiter</th> <th>Datum</th> <th>Änderung</th> <th>Unterschrift</th> <th>Zustimmung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M. Binder</td> <td>15.05.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Bearbeiter | Datum | Änderung | Unterschrift | Zustimmung | M. Binder | 15.05.2018 | | | | Benennung: Restriktionskarte Natur | | | |
| Bearbeiter | Datum | Änderung | Unterschrift | Zustimmung | | | | | | | | | | |
| M. Binder | 15.05.2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Gezeichnet: Pietscher | | Maßstab: 1:75.000 | Blatt-Nr.: 03a | | | | | | | | | | | |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zur Einsicht überlassen oder in sonstiger Weise inhaltlich mitgeteilt werden. | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsverzeichnis: K:\GB3\05 FB443 Bauteilplanung\01 Flächenutzungsplanung\Projekte Außenstellen\ | | Zeichnungsdatei: 180509a_RestriktionNatur | | Papierformat: A3 (42,0x29,7) | | | | | | | | | | |

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000
 Blätter:
 3431 SO 04 3632 NO 08
 3432 SW 11 3632 NW 08
 3531 NO 03 3632 SO 08
 3531 SO 11 3632 SW 08
 3532 NO 09 3633 NW 09
 3532 NW 09 3633 SW 08
 3532 SO 09 3732 NO 08
 3532 SW 09 3732 NW 08
 3533 SW 09 3733 NW 08
 3631 SO 09

Vervielfältigung: Erlaubnis erteilt durch das Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt
 Gen.-Nr. [TK50/12/2012]@LVerGeo LSA
 (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6022664/2011"

Herausgeber: Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt

ROK: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Raumordnungskatasters des Landes Sachsen-Anhalt (ROK). Mit der Genehmigung des MLV für die LGSA, Gen.-Nr.: MLV44/073/16



Legende

- Verfahrensgrenze
- Naturpark (Planung) 2016
- Naturparke NATURA 2016
- Naturschutzgebiete NATURA 2016
- Landschaftsschutzgebiet (genehmigt) 2016
- Landschaftsschutzgebiet (Planung) 2016
- Naturschutzgebiet (genehmigt) 2016

| | | FNP Stadt Oebisfelde-Weferlingen Genehmigungsfassung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | Auftraggeber: Stadt Oebisfelde-Weferlingen Lange Str. 12 39646 Oebisfelde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außenstelle Altmark Bahnhofstraße 2 39638 Gardelegen | | Telefon 03907 / 7 77 87-0 Telefax 03907 / 7 77 87-33 E-Mail info@lgsa.de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bearbeiter</th> <th>Datum</th> <th>Änderung</th> <th>Unterschrift</th> <th>Zustimmung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M. Binder</td> <td>15.05.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Bearbeiter | Datum | Änderung | Unterschrift | Zustimmung | M. Binder | 15.05.2018 | | | | | | | | | | | | | | Benennung: Restriktionskarte Natur | | | |
| Bearbeiter | Datum | Änderung | Unterschrift | Zustimmung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M. Binder | 15.05.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gezeichnet: Pietscher | Maßstab: 1:75.000 | Blatt-Nr.: 03b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zur Einsicht überlassen oder in sonstiger Weise inhaltlich mitgeteilt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsverzeichnis: K:\GB3\05\FB443\Bauteilplanung\01\Flächenutzungsplanung\Projekte\Außenstellen\ | | Zeichnungsdatei: 180509b_RestriktionNatur | | Papierformat: A3 (42,0x29,7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000

Blätter:
 3431 SO 04 3632 NO 08
 3432 SW 11 3632 NW 08
 3531 NO 03 3632 SO 08
 3531 SO 11 3632 SW 08
 3532 NO 09 3633 NW 09
 3532 NO 09 3633 SW 08
 3532 SO 09 3732 NO 08
 3532 SW 09 3732 NW 09
 3533 SW 09 3733 NW 08
 3631 SO 09

Vervielfältigung: Erlaubnis erteilt durch das Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt Gen.-Nr. "TK50/12/2012@LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)/A18/1-6022664/2011"

Herausgeber: Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt

ROK: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Raumordnungskatasters des Landes Sachsen-Anhalt (ROK). Mit der Genehmigung des MLV für die LGSA, Gen.-Nr.: MLV44/073/16



Legende

- Verfahrensgrenze
- archäologisches Bodendenkmal (Punkte)
- < archäologisches Bodendenkmal (Fläche)

| | | | | |
|--|------------|--|------------------|------------|
| LANDGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT MBH | | FNP Stadt Oebisfelde-Weferlingen Genehmigungsfassung | | |
| Außenstelle Altmark Bahnhofstraße 2 39638 Gardelegen | | Telefon 03907 / 7 77 87-0 Telefax 03907 / 7 77 87-33 E-Mail info@lgsa.de | | |
| Bearbeiter | Datum | Änderung | Unterschrift | Zustimmung |
| M. Binder | 15.05.2018 | | | |
| Benennung: Archäologische Bodendenkmale | | | | |
| Gezeichnet: Pietscher | | Maßstab: 1:75.000 | Blatt-Nr.: 05 | |

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zur Einsicht überlassen oder in sonstiger Weise inhaltlich mitgeteilt werden.
 Arbeitsverzeichnis: K1GB3/05 FB4/43 Baufeldplanung/01 Flächennutzungsplanung/Projekte Außenstellen | Zeichnungsdatei: 130916_Archaeologische_Bodendenkmale | Papierformat: A3 (42,0x29,7) | 641 K302/Oebisfelde/GIS_Projekte/Umweltbericht